HAUTEUR D'INSTALLATION RECOMMANDÉE POUR CHAQUE MODÈLE DE FOURGON



KEEP YOUR VAN SAFE.



AVERTISSEMENTS

Lisez toujours attentivement les instructions d'installation.

Les mesures indiquées dans les pages suivantes sont **recommandées** mais ne sont pas contraignantes.

Daken S.p.A. se réserve le droit d'apporter des modifications ou des variations aux produits.

Chaque montage doit être **évalué** par **l'installateur** en fonction du cas spécifique et en tenant compte des caractéristiques du **véhicule**.

INDEX

•••					
CITROËN		IVECO		OPEL	
Nemo (2007-2013) Berlingo (> 2018)	4 5	Daily (> 2014)	19	Combo (> 2018) Vivaro B (2014-2019)	<i>3</i> 2 <i>3</i> 3
Jumpy (> 2017)	6	MAN		Vivaro C (> 2019)	34
Jumper (> 2014)	7	TGE 3140 (> 2017)	20	Movano (> 2022)	35
DACIA		MAXUS		PEUGEOT	
Dokker (2013-2021)	8	Edeliver 3 (> 2018)	21	Bipper (2007-2016)	36
FIAT		Edeliver 9 (> 2019)	22	Partner (> 2018)	<i>37</i>
		MEDGEDEG		Expert (> 2016) Boxer (> 2014)	<i>3</i> 8 <i>3</i> 9
Fiorino (> 2007)	9	MERCEDES		BOXET (* 2014)	
Doblò (> 2009) Talento (2016-2020)	10 11	Citan (<= 2021)	23	RENAULT	
Scudo (> 2021)	12	Citan (> 2021)	24	Kangoo (2009 2021)	, 0
Ducato (> 2014)	13	Vito (> 2014)	25	Kangoo (2008-2021) Kangoo Van (>2021)	40 41
		Sprinter (> 2018)	26	Express Van (> 2020)	41 42
FORD		NICCAN		Trafic (> 2014)	43
C : ()	7./	NISSAN		Master (> 2019)	44
Courier (> 2013) Connect (> 2014)	14 15	E-nv 200 (2014-2021)	27		
Custom (> 2012)	16	Nv 250 (2019-2021)	28	TOYOTA	
Transit (> 2014)	17	Townstar Van (> 2021)	29	Proace City (> 2020)	45
		Primastar / nv-300 (>2016) Interstar (2022)	<i>30</i> <i>31</i>	Proace (> 2016)	46
HYUNDAI		111ter3tar (2022)	51	VOLKSWAGEN	
H350 (> 2016)	18			VOLKSWAGEN	
				Caddy (> 2021)	47
				Transporter (> 2014)	48
				ID-Buzz (> 2022)	49 50
				Crafter (> 2016)	50








CITROËN NEMO 2007-2013



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






CITROËN BERLINGO > 2018



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






CITROËN JUMPY > 2017



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






CITROËN JUMPER > 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

112 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






DACIA DOKKER 2013-2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

75 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






FIAT FIORINO > 2007



INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






FIAT DOBLÒ > 2009



INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

90 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






FIAT TALENTO 2016 - 2020



INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

84 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






FIAT SCUDO > 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






FIAT DUCATO > 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

112 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit










INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit










INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

85 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit




FORD CUSTOM > 2012





INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit











INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE





Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






HYUNDAI H350 > 2016



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

101 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit




IVECO DAILY > 2015

IVECO



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






MAN TGE > 2017



INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué <u>ci-dessus</u>


Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

140 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






MAXUS EDELIVER 3 > 2018



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE


INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué <u>ci-dessus</u>

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

83 cm



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






MAXUS EDELIVER 9 > 2019



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué <u>ci-dessus</u>

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






MERCEDES CITAN <= 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

75 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

24 cm

*Pour la version "Short" du véhicule nous recommandons l'utilisation de cales de niveau. Référence 89530017.






MERCEDES CITAN > 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

75 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






MERCEDES VITO > 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

90 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






MERCEDES SPRINTER > 2018



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






NISSAN E-NV 200 2014 - 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

93 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






NISSAN NV 250 2019 - 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

72 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

22,5 cm

*Pour la version "Short" du véhicule nous recommandons l'utilisation de cales de niveau. Référence 89530017.






NISSAN TOWNSTAR VAN > 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

75 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






NISSAN PRIMASTAR > 2022



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

84 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






NISSAN INTERSTAR > 2022



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit







OPEL COMBO > 2018



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE





Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






OPEL VIVARO B 2014 - 2019



INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






OPEL VIVARO C > 2019



INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué <u>ci-dessus</u>

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






OPEL MOVANO > 2022



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

112 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






PEUGEOT BIPPER 2007 - 2016



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE


INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






PEUGEOT PARTNER > 2018



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE


INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






PEUGEOT EXPERT > 2016



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE


INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






PEUGEOT BOXER > 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus


Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

112 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






RENAULT KANGOO 2008 - 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

72 cm


Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

22,5 cm

^{*}Pour la version "Short" du véhicule nous recommandons l'utilisation de cales de niveau. Référence 89530017.






RENAULT KANGOO VAN > 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE


INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit


75 cm



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






RENAULT EXPRESS VAN > 2020



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE




INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit


80 cm



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






RENAULT TRAFIC > 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué <u>ci-dessus</u>


Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

84 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






RENAULT MASTER > 2019



INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué <u>ci-dessus</u>

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






TOYOTA PROACE CITY > 2020



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






TOYOTA PROACE > 2016



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE


INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






VOLKSWAGEN CADDY > 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

70 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






VOLKSWAGEN TRANSPORTER > 2014




INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm



Placez le gabarit comme indiqué

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






VOLKSWAGEN ID-BUZZ > 2022



INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

90 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit






VOLKSWAGEN CRAFTER > 2016



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

140 cm

Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit